

# Řád veřejného pohřebiště

Obec jako provozovatel a správce veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště. Zastupitelstvo Obce Pustá Kamenice schválilo řád veřejného pohřebiště dne 29.10.2003

## Článek 1.

### **Správa pohřebiště**

1. Řád upravuje provoz pohřebiště:
  - a) u katolického kostela Sv. Anny v Pusté Kamenici, parcela číslo 230, k.ú. Pustá Kamenice , vlastník pozemku Církev římskokatolická, farní úřad Pustá Kamenice
  - b) Na evangelickém hřbitově v Pusté Kamenici, parcela číslo 226, k.ú. Pustá Kamenice , vlastník pozemku Farní sbor českobratrské církve evangelické v Krouně
2. Správcem tohoto pohřebiště a zároveň provozovatelem je Obec Pustá Kamenice.
3. Správce pohřebiště pečuje o jeho očistu a vzhled, o místa bez nájemců, o travnaté a parkové plochy. Provádí běžnou údržbu komunikací, cest, chodníků, společných zařízení, výsadbu zeleně a inženýrských sítí.
4. Správce pohřebiště dohlíží na dodržování řádu. Předkládá návrhy na rozvoj, modernizaci a rozšiřování pohřebiště.

## Článek 2.

### **Působnost řádu pohřebiště**

1. Ustanovení této směrnice se vztahuje na areál pohřebiště v Pusté Kamenici jehož součástí jsou:
  - a) místa pro jednohroby a dvojhroby
  - b) hrobky
  - c) místa pro dětské hroby
  - d) památníky a kříže
2. Řád pohřebiště /dále jen řád/ je závazný pro správce pohřebiště, vlastníka a dále pro subjekty zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, které zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště provádějí různé práce.

## Článek 3.

### **Rozsah služeb poskytovaných pohřebišti**

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

- a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací prostřednictvím oprávněné osoby Josefa Holce, Pustá Kamenice 130
- b) pronájem hrobových míst
- c) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- d) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
- e) zajišťuje likvidaci odpadu

Článek 4.  
**Povinnosti správce**

- 1) Správce pohřebiště je povinnen
  - a) předat nájemci hrobového místa /dále jen nájemce/ k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
  - b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 6.
  - c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné například v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu k hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu: dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
- 2) Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů nebo hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 5.  
**Povinnosti nájemce**

- 1) Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 6 veřejného řádu pohřebiště. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Po dokončení prací požádat správce pohřebiště o převzetí.
- 2) Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
  - a) Nejpozději do tří měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
  - b) Zajistit aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a v průběhu zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
  - c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště na určené místo. Je nepřipustné odkládat sklenice, plechovky a jiné předměty v zelených pásích za pomníky.
  - d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
- 3) Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona číslo 256/2001 Sb.
- 4) Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona č. 256/2001 Sb.
- 5) Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti.

- 6) Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoliv další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je uveden v článku 7.

### Článek 6.

#### **Stavby na pohřebišti**

- 1) K vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti nebo k úpravě stavby již existující, zejména hrobky, náhrobku, rámu, je zapotřebí prokazatelný souhlas správce pohřebiště, tím však není nahrazeno povolení stavebního úřadu, pokud je takového povolení třeba podle platných předpisů. Dále se musí nájemce, stavebník, pracovník apod. podřídit pokynům správce pohřebiště a to pokud jde o rozměry a tvar, druh použitého stavebního materiálu a o dodržení základních všeobecných podmínek z hlediska bezpečnosti a hygieny práce na veřejném prostranství.
- 2) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení – hrobu:
- a) Základy pod pomníky musí být provedeny do nezamrzající hloubky, to je minimálně 90 cm pod úroveň terénu a musejí tomu být přizpůsobeny únosnosti půdy. Základy pod rám pak do hloubky minimálně 30 cm pod úroveň terénu, pokud jsou vyztuženy. Základové zdivo nesmí přesahovat do pohřbívací plochy.
  - b) Dno hrobu musí být nejméně 50 cm nad hladinou spodní vody. O její výšce v místě informuje správce pohřebiště.
  - c) Pohřbívací plocha musí být zachována u všech druhů hrobů.
  - d) Uličky mezi hrobkami musí být dodržovány dle plánu hřbitova a dispozic správce pohřebiště.
  - e) Stěny a zadní strany rámu musí být souběžně s předními a zadními hranami rámu sousedních hrobů.
  - f) Při stavbě náhrobků musí být jednotlivé kusy mezi sebou kotveny.
  - g) Nápis na hrobech nesmí být v rozporu s jinými obecně právními předpisy.
  - h) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních podmínek např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného příp. cihelného zdiva apod.
- 3) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení – hrobky
- a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví /maximálně však 260 cm/.
  - b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů /např. cihly/, pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
  - c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přizdívkou včetně impregnačních nátěrů.
  - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu /pouze kopaná zemina/. V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
  - e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
  - f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
  - g) Kovové prvky v hrobce /traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče/ musí být opatřeny antikorozními nátěry.
  - h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm.

- i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
  - j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
  - k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m<sup>2</sup>.
  - l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
- 4) V průběhu stavebních prací je stavebník povinen udržovat pořádek, potřebný materiál skladovat na místech a způsobem určeným správcem hřbitova. Znehodnocený stavební materiál a náhrobky i jejich části, jakož i vykopanou zeminu je stavebník povinen nejpozději před přerušением práce téhož dne odvést na místo skládky, určené správcem pohřebiště a to na svůj náklad. Cesty na pohřebišti a uličky mezi hroby nelze používat k jiným účelům než komunikačním a nelze omezovat jejich průchodnost.
  - 5) Po ukončení prací je provádějící pracovník povinen se postarat na svůj náklad o vyčištění okolí uvedením do původního stavu nejpozději ve lhůtě 48 hodin, včetně uklízení zbylého materiálu a zeminy. Ukončení práce je povinen stavebník nahlásit správci pohřebiště. Stavebník nese náklady na likvidaci a odvoz stavebního materiálu, jakož i náklady spojené s používáním zařízení pohřebiště dle ceníku správce.
  - 6) Vybudované hrobové příslušenství nelze bez vědomí správce pohřebiště a bez prokázání oprávněnosti odstraňovat, odnášet ani odvážet.
  - 7) Vlastnické právo k hrobce nebo k hrobovému příslušenství, jeho převod nebo přechod je nájemce místa na pohřebišti nebo nový nabyvatel povinen prokazatelně oznámit správci pohřebiště bez zbytečného odkladu a to i na jeho vyžádání.

#### Článek 7.

##### **Ukládání lidských pozůstatků a zpopelňování lidských ostatků a jejich exhumace**

- 1) Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správcem pověřená osoba dle článku 3. písmene a.
- 2) Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat požadavky § 22 zákona č. 256/2001 Sb.
- 3) Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
- 4) Pro pohřbívání do hrobu musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
- 5) Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to
  - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka
  - nebo
  - kovové s nepropustným dnem.
- 6) Přímou manipulací s lidskými ostatky uloženými v hrobech a hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.

Článek 8.  
**Tlečí doba**

Tlečí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí dle stanoviska krajského hygienika ze dne 19.3.2003 – 12 let.

Článek 9.  
**Přístup a pořádek na pohřebišti**

- 1) Pohřebiště je veřejně přístupné denně od 7.00 do 22.00 hodin.
- 2) Správce pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, stavebních činností apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Správce zabezpečí v zimním období nezbytnou údržbu hlavních komunikací pohřebišť v zájmu plynulého provozu.
- 3) Dětem do 10 let je povolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
- 4) Osobám podnapilým je vstup na pohřebiště zakázán.
- 5) Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště. Na pohřebišti je povolena jízda vozíků invalidních občanů.
- 6) Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdnicích kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
- 7) Návštěvníkům pohřebiště není dovoleno se na pohřebišti chovat hlučně, používat tranzistorových přijímačů, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, vodit psy a jiná zvířata.
- 8) Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě na pronajatých hrobových místech.
- 9) Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

Článek 10.  
**Sankce**

Porušení tohoto řádu bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Článek 11.  
**Ostatní ustanovení**

Vzniklé spory a případná povolení výjimek z tohoto řádu řeší správce.

Článek 12.  
**Závěrečná ustanovení**

Tento řád nabývá účinnosti dne 29.10.2003

.....  
místostarosta

.....  
starostka